




Anlage 8 Gebäudelärmkarten RLS-90 Nacht

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Basler-, Damm-,
Wiesentalstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.1





Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ 1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Basler Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.2



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Basler Straße,
Baumgartnerstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.3



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

■ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

65 <= < 65

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Bahnhof- und
Baumgartnerstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage


8.4



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)



Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Wallbrunnstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.5

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Wallbrunnstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.6





FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Wallbrunnstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage


8.7



- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)



Stadt Lörrach

Lärmaktionsplan

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Salzert

Proj.-Nr:	612-2501
-----------	----------

Datum: 06/2022

Maßstab: 1: 2.000

Anlage

8.8



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)



Auftraggeber:		Stadt Lörrach
Projektbez:		Lärmaktionsplan
Planbez:		Beurteilungspegel RLS-90 Nacht, Belchenstraße
Proj.-Nr:	612-2501	Anlage 8.9
Datum:	06/2022	
Maßstab:	1: 2.000	



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Brombacher Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.10



Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Brombacher Straße

Proj.-Nr:
612-2501

Datum:
06/2022

Maßstab:
1: 2.000

Anlage

8.11



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Brombacher Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.12



Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Lörracher Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.13



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Lörracher Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.14



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Schopfheimer Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.15



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

● Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317,
Steinenstraße Hauingen

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.16



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- 1 Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Hauingen

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.17



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- 🚦 Lichtsignalanlage
- 1 Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)



Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Haagen, B 317

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.18



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

— Brücke

— Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

— Nebengebäude

— Schule

— Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 55

55 <= < 60

60 <= < 65

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Haagen

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:


06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.19



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98, Freiburger
Straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:


06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.20



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:


06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.21



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

< 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98, Röttler Str.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.22



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.23

C:\Users\vlm\myia\Desktop\SP02 LAP Lörrach_akt



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

	< 50
50 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98, Lörracher Str.,
Brombacher Str.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.24



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.25



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

Emissionslinie

Lärmschutzwand

Brücke

Lichtsignalanlage

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

< 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98

Proj.-Nr:

612-2501

Anlage

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

8.26



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, A 98

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.27



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317 (Wiesentalstr.),
Dammstr.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.28



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

	< 50
50 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317 (Wiesentalstr.)

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.29



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

	< 50
50 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317 (Wiesentalstr.)

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:


1: 2.000

Anlage

8.30



- Legende**
- Emissionslinie
 - Lärmschutzwand
 - Brücke
 - Lichtsignalanlage
 - Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Krankenhaus
 - Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV



Auftraggeber:		Stadt Lörrach	
Projektbez:		Lärmaktionsplan	
Planbez:		Beurteilungspegel RLS-90 Nacht, B 317 (Wiesentalstr.)	
Proj.-Nr:	612-2501	Anlage 8.31	
Datum:	06/2022		
Maßstab:	1: 2.000		



Legende

Emissionslinie

Lärmschutzwand

Brücke

Lichtsignalanlage

Hauptgebäude

Nebengebäude

Schule

Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

< 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317 (Wiesentalstr.)

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.32



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lössach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317 (Wiesentalstr.),
Tumringer Str.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:


06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.33



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.34



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.35



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Beurteilungspegel für Gebäude mit Überschreitungen der IGW der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

	< 50
50 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.36



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

65 <= < 65

70 <= < 70

75 <= < 75

80 <= < 80

85 <= < 85

90 <= < 90

95 <= < 95

100 <= < 100

105 <= < 105

110 <= < 110

115 <= < 115

120 <= < 120

125 <= < 125

130 <= < 130

135 <= < 135

140 <= < 140

145 <= < 145

150 <= < 150

155 <= < 155

160 <= < 160

165 <= < 165

170 <= < 170

175 <= < 175

180 <= < 180

185 <= < 185

190 <= < 190

195 <= < 195

200 <= < 200

205 <= < 205

210 <= < 210

215 <= < 215

220 <= < 220

225 <= < 225

230 <= < 230

235 <= < 235

240 <= < 240

245 <= < 245

250 <= < 250

255 <= < 255

260 <= < 260

265 <= < 265

270 <= < 270

275 <= < 275

280 <= < 280

285 <= < 285

290 <= < 290

295 <= < 295

300 <= < 300

305 <= < 305

310 <= < 310

315 <= < 315

320 <= < 320

325 <= < 325

330 <= < 330

335 <= < 335

340 <= < 340

345 <= < 345

350 <= < 350

355 <= < 355

360 <= < 360

365 <= < 365

370 <= < 370

375 <= < 375

380 <= < 380

385 <= < 385

390 <= < 390

395 <= < 395

400 <= < 400

405 <= < 405

410 <= < 410

415 <= < 415

420 <= < 420

425 <= < 425

430 <= < 430

435 <= < 435

440 <= < 440

445 <= < 445

450 <= < 450

455 <= < 455

460 <= < 460

465 <= < 465

470 <= < 470

475 <= < 475

480 <= < 480

485 <= < 485

490 <= < 490

495 <= < 495

500 <= < 500

505 <= < 505

510 <= < 510

515 <= < 515

520 <= < 520

525 <= < 525

530 <= < 530

535 <= < 535

540 <= < 540

545 <= < 545

550 <= < 550

555 <= < 555

560 <= < 560

565 <= < 565

570 <= < 570

575 <= < 575

580 <= < 580

585 <= < 585

590 <= < 590

595 <= < 595

600 <= < 600

605 <= < 605

610 <= < 610

615 <= < 615

620 <= < 620

625 <= < 625

630 <= < 630

635 <= < 635

640 <= < 640

645 <= < 645

650 <= < 650

655 <= < 655

660 <= < 660

665 <= < 665

670 <= < 670

675 <= < 675

680 <= < 680

685 <= < 685

690 <= < 690

695 <= < 695

700 <= < 700

705 <= < 705

710 <= < 710

715 <= < 715

720 <= < 720

725 <= < 725

730 <= < 730

735 <= < 735

740 <= < 740

745 <= < 745

750 <= < 750

755 <= < 755

760 <= < 760

765 <= < 765

770 <= < 770

775 <= < 775

780 <= < 780

785 <= < 785

790 <= < 790

795 <= < 795

800 <= < 800

805 <= < 805

810 <= < 810

815 <= < 815

820 <= < 820

825 <= < 825

830 <= < 830

835 <= < 835

840 <= < 840

845 <= < 845

850 <= < 850

855 <= < 855

860 <= < 860

865 <= < 865

870 <= < 870

875 <= < 875

880 <= < 880

885 <= < 885

890 <= < 890

895 <= < 895

900 <= < 900

905 <= < 905

910 <= < 910

915 <= < 915

920 <= < 920

925 <= < 925

930 <= < 930

935 <= < 935

940 <= < 940

945 <= < 945

950 <= < 950

955 <= < 955

960 <= < 960

965 <= < 965

970 <= < 970

975 <= < 975

980 <= < 980

985 <= < 985

990 <= < 990

995 <= < 995

1000 <= < 1000

1005 <= < 1005

1010 <= < 1010

1015 <= < 1015

1020 <= < 1020

1025 <= < 1025

1030 <= < 1030

1035 <= < 1035

1040 <= < 1040

1045 <= < 1045

1050 <= < 1050

1055 <= < 1055

1060 <= < 1060

1065 <= < 1065

1070 <= < 1070

1075 <= < 1075

1080 <= < 1080

1085 <= < 1085

1090 <= < 1090

1095 <= < 1095

1100 <= < 1100

1105 <= < 1105

1110 <= < 1110

1115 <= < 1115

1120 <= < 1120

1125 <= < 1125

1130 <= < 1130

1135 <= < 1135

1140 <= < 1140

1145 <= < 1145

1150 <= < 1150

1155 <= < 1155

1160 <= < 1160

1165 <= < 1165

1170 <= < 1170

1175 <= < 1175

1180 <= < 1180

1185 <= < 1185

1190 <= < 1190

1195 <= < 1195

1200 <= < 1200

1205 <= < 1205

1210 <= < 1210

1215 <= < 1215

1220 <= < 1220

1225 <= < 1225



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, B 317

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:


06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.38



Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

🚦 Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50

55 <= < 55

60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Freiburger Str.

Proj.-Nr:
612-2501

Datum:
06/2022

Maßstab:
1: 2.000

Anlage

8.39



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwf.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

⬆️ Lichtsignalanlage

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 55

55 <= < 60

60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Freiburger Str.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.40



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 50
55 <= < 55
60 <= < 60

Auftraggeber:

Stadt Lössach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Tumlinger Str.

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.41



Legende

- Emissionslinie
- Lärmschutzwand
- Brücke
- Lichtsignalanlage
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus

Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

< 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <=

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Tumringer Str./Grethe
straße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.42



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

Legende

— Emissionslinie

— Lärmschutzwand

■ Brücke

🚦 Lichtsignalanlage

1 Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Schule

■ Krankenhaus

○ Beurteilungspegel für
Gebäude mit Über-
schreitungen der IGW
der 16. BImSchV

Beurteilungspegel
Nacht in dB(A)

50 <= < 55

55 <= < 60

60 <= < 65

Auftraggeber:

Stadt Lörrach

Projektbez:

Lärmaktionsplan

Planbez:

Beurteilungspegel RLS-90
Nacht, Gretherstraße,
Schwarzwaldstraße

Proj.-Nr:

612-2501

Datum:

06/2022

Maßstab:

1: 2.000

Anlage

8.43